

Canon

Canon i-SENSYS FAX-L140 - Faks / kopiarka - czarno-biały - laser - kopiowanie (do): 12 str/min - 150 arkusze - 33.6 Kbps



Profesjonalna jakość w niewielkiej i eleganckiej obudowie ekonomicznego telefaksu laserowego klasy Super G3. Dzięki łatwości obsługi i wydajności energetycznej jest to idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Opis produktu	Canon i-SENSYS FAX-L140 - faks / kopiarka (czarno-biały)
Rodzaj urządzenia	Faks / kopiarka
Typ faksu	Super G3 - papier zwykły
Wymiary (szer./głęb./wys.)	40 cm x 38.6 cm x 22.1 cm
Waga	8 kg
Technologia druku	Laser (dwukolorowy)
Maksymalna prędkość kopiowania	Do 12 str/min
Maksymalna prędkość transmisji faksu	33.6 Kbps
System kompresji danych	MH, MR, MMR
Rozmiar oryginału	105 x 148 mm (min) - 210 x 400 mm (maks.)
Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	30 arkusze
Rodzaj nośnika	Papier zwykły
Pojemność nośników standardowych	150 arkusze
Zasilanie	AC 230 V (50/60Hz)
Gotowość	Certified for Windows Vista
Standardy ochrony środowiska	Tak

Extended Specs

Ogólne

Rodzaj urządzenia	Faks / kopiarka
Typ faksu	Papier zwykły
Technologia druku	Laser - dwukolorowy
Wyświetlacz	2 wiersze x 20 znaków
Szerokość	40 cm
Głębokość	38.6 cm
Wysokość	22.1 cm
Waga	8 kg

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania	Do 12 str/min
Skala szarości półcieni	256
Maks. powiększenie dokumentu	200%

Maks. zmniejszenie dokumentu	50%
Maks. kopii	99

Faks

Kompatybilność G3	Super G3
Maks. szybkość przesyłu	33.6 Kbps
System kompresji danych	MH, MR, MMR
Pojemność pamięci przesyłanych faksów	Do 340 stron
Szybkość drukowania faksu	Do 12 str/min
Rozdzielczość drukowania faksu	600 x 600 dpi
Słuchawka z mikrofonem	Opcja

Parametry faksu

Tyb korekcji błędów (ECM)	Tak
Wybieranie One-Touch	15 stanowisko
Szybkie wybieranie	100 stanowisko
Przełącznik telefon / faks	Tak
Przesyłanie typu broadcast	131 stanowisk
Opóźnienie transmisji	50 stanowisk
Zdalne wyszukiwanie faksu (polling)	Tak
Charakterystyka	Raport aktywności, raport potwierdzenia transmisji, automatyczne ponawianie numeru, wygładzanie, interfejs automatycznej sekretarki, zdolność obsługi podwójnej linii faksu

Obsługa dokumentów i nośników

Min. format oryginału	105 x 148 mm
Maks. format oryginału	210 x 400 mm
Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	30 arkusze
Rodzaj obsługiwanych nośników	Papier zwykły
Pojemność nośników standardowych	150 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły	ADF - 30 arkusze rozmiar: 105 x 148 mm - 210 x 400 mm Taca wejściowa - 150 arkusze

Zasilanie

Wymagane napięcie	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy	700 wat
Zużycie energii w trybie czuwania	8 wat
Zużycie energii w spoczynku	3 wat

Różne

Dołączone materiały eksploatacyjne	1 x kasetka - do 2000 stron - Canon FX-10
Certified for Windows Vista	Aplikacje i urządzenia z oznaczeniem "Certified for Windows Vista" ukończyły program testów zgodności z systemem Windows Vista według następujących wymagań technicznych: łatwość użycia, zwiększona wydajność oraz zaawansowane zabezpieczenia.

Standardy ochrony środowiska

EPA Energy Star Compliant	Tak
---------------------------	-----

Parametry środowiska

Emisja dźwięku	25 dBA (stan jałowy) / 66.7 dBA (podczas pracy)
----------------	---

Produkty związane

Materiały eksploatacyjne do drukarek

0263B002	Canon FX 10 - Toner - 1 x czarny - 2000 stron
----------	---

* Tech Data Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis został sporządzony przez producenta/autoryzowanego przedstawiciela producenta i na jego treść Tech Data Polska nie ma wpływu. Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.