



SC-P6500E to 24-calowa, kompaktowa i stylowa komercyjna drukarka fotograficzna i plakatowa, która zapewnia wyjątkową jakość obrazu.

6-kolorowa drukarka SC-P6500E to w pełni zintegrowana, wysokowydajna drukarka produkcyjna, która zapewnia wyjątkową jakość obrazu podczas drukowania zdjęć i plakatów. Kompaktowa, nowoczesna konstrukcja sprawia, że idealnie nadają się do studia fotograficznego, punktów sprzedaży detalicznej i laboratoriów fotograficznych, a bezpieczne zarządzanie zapewnia kontrolę w łączonych środowiskach pracy.

Szybka i z dużą liczbą funkcji

2,64-calowa głowica drukująca PrecisionCore MicroTFP drukuje z prędkością do 18 m² na godzinę w jakości fotograficznej. Nawet niewyszkoleni użytkownicy mogą łatwo załadować arkusze i karton plakatowy od przodu. Zawiera również funkcję Wi-Fi zapewniającą elastyczność połączeń.

Kompaktowe wymiary – wszechstronna konstrukcja

Drukarka SC-P6500E jest jednocześnie nowoczesna i kompaktowa. Dobrze dopasowuje się do większości środowisk pracy ze względu na płaską i nierzucającą się w oczy konstrukcję.

Szczegółowe wydruki za każdym razem

6-kolorowy zestaw atramentów pigmentowych UltraChrome Pro6, w tym nowy szary atrament, pozwala na poszerzenie przestrzeni barwnej, zapewniając płynną gradację i mniejszą ziarnistość. Oznacza to, że jakość druku jest porównywalna z innymi 8-kolorowymi drukarkami.

Funkcje bezpieczeństwa i zarządzania

SC-P6500E wspiera ulepszone funkcje informatyczne i bezpieczeństwa. Zadania są obsługiwane skutecznej dzięki aplikacjom centralnego zarządzania: Epson Cloud Solutions PORT i Epson Device Admin.

KLUCZOWE CECHY

- **Kompaktowa i nowoczesna konstrukcja**
Łatwo dopasowuje się do większości środowisk pracy. Łączność Wi-Fi.
- **Wszechstronność**
Wkłady atramentowe 350/700 ml
- **Imponująca prędkość druku**
Drukowanie z prędkością do 18 m² na godzinę w jakości fotograficznej
- **Funkcje zarządzania**
Epson Cloud Solutions PORT i Epson Device Admin.
- **Żywe obrazy o wysokiej jakości**
6-kolorowa drukarka o jakości 8-kolorowej.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™ Micro TFP
Technologia tuszów	Ultrachrome® Pro6

DRUKOWANIE

Liczba kolorów	6 colour
Kolory	Czerń fotograficzna [Pigment], Czerń matowa [Pigment], Cyan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment], Grey [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]
Minimalna wielkość kropeł	3,5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick2 str/min
Drukowanie z	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB
Pojemność wkładów z atramentem	700 ml, 350 ml
Konfiguracja dysz	1.600 dysz na kolor
Rozdzielczość drukowania	1.200 x 2.400 DPI
Printing Resolution - Draft	300 x 300 DPI
Printing Resolution - Maximum Quality	1.200 x 2.400 DPI
Printing Resolution - Speed	300 x 600 DPI
Colour Profiles	LUT, ICC Profile

OBŚŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	17 cali, 24 cale, A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1
Grubość	Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported
Odpowiednia grubość papieru	0,1 mm - 1,5 mm
Printable Length	Roll91,5 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:6.800 g
Drukowanie bez marginesów włączone	20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	70 W, 0,3 W (w trybie czuwania)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	1.365 x 499 x 975 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	115,2 kg
Emisja hałasu	Praca:46 B (A) - w trybie czuwania:6,3 B (A)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App
Optional extras	Rozszerzenia gwarancji Cover Plus, Dysk SSD (półprzewodnikowy), Zasobnik produkcyjny, Podajnik rolkowy 24 cale

INNE FUNKCJE

Memory	4 GB
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later
Języki drukowania	ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Optional storage	1TB SSD
Funkcje	Ekran dotykowy, Bluetooth, Drukowanie bezpośrednio z USB, Podgląd sterownika, Technologia weryfikacji dysz drukujących (NVT)
Przylączka	Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Network	Wired, Wireless
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:11 cm
-----------------	---

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

SureColor SC-P6500E

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Dokumenty gwarancyjne
- Instrukcja montażu
- Maintenance boxes
- Ink set
- SureColor P-Series Printer
- Zasilacz sieciowy
- Spindle Unit(s)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

SureColor SC-P6500E

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml)	C13T48M200
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml)	C13T48U200
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml)	C13T48ME00
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml)	C13T48UE00
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml)	C13T48M100
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml)	C13T48U100
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml)	C13T48M400
● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml)	C13T48U400
● Archiwalny papier matowy A3+, 50 arkuszy, 189 g/m{s2}	C13S041340
● Archiwalny papier matowy A3, 50 arkuszy, 189 g/m{s2}	C13S041344
● Fotograficzny papier matowy Archival Matte Photo Paper A4 firmy Epson, 189 g/m2, 50 arkuszy	C13S041342
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Ulepszony papier matowy 17 cali x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041725
● Ulepszony papier matowy 24 cali x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041595
● Ulepszony papier matowy A3+, 100 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S041719
● Ulepszony papier matowy A4, 250 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041261
● Papier matowy Epson A4, 167 g/m2, 50 arkuszy	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041893
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Arkuszy	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041068
● Papier do druku atramentowego jakości fotograficznej Epson A4, 102 g/m2, 100 arkuszy	C13S041061
● Premium Canvas Satin, 17" x 12,2m, 350g/m{s2}	C13S041846
● Premium Canvas Satin, 24" x 12,2 m, 350g/m{s2}	C13S041847
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 16 cali x 30,5 m, 170 g/m{s2}	C13S042076
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 16 cali x 30,5 m, 250 g/m{s2}	C13S041742
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 24 cali x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041390
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 24 cali x 30,5 m, 250 g/m{s2}	C13S041638
● Błyszczący papier fotograficzny Premium A2, 25 arkuszy, 255 g/m{s2}	C13S042091
● Błyszczący papier fotograficzny Premium A3+, 20 arkuszy, 255 g/m{s2}	C13S041316
● Błyszczący papier fotograficzny Premium A3, 20 arkuszy, 255 g/m{s2}	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041743
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041641
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041334
● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042149
● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042150
● Presentation Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 172g/m{s2}	C13S041295
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Production Canvas Matte, 610mm x 12,2m	C13S045295
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ48301A0
Kod kreskowy	8715946699561
Kraj pochodzenia	Indonezja
Epson Europe B.V. Oddział w Polsce	Infolinia: + 48 22 295 37 25 (Opłata za połączenie wg taryfy operatora) www.epson.pl
The Park Warsaw Ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa	

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

