

SureColor SC-P8500DL STD

KARTA PRODUKTU



44-calowa komercyjna drukarka o kompaktowej konstrukcji z 1,6-litrowymi wkładami atramentów do szybkich wydruków wielkoformatowych zdjęć i plakatów.

W pełni zintegrowane rozwiązanie, które zapewnia dużą produktywność drukowania, inteligentne funkcje i prostą obsługę. Kompaktowa konstrukcja nierzucająca się w oczy dzięki płaskiej górnej i tylnej powierzchni oraz niewielkiej głębokości. Drukarka SC-P8500DL jest wyposażona w zintegrowaną z drukarką głowicę drukującą Epson PrecisionCore MicroTFP i 6-kolorowe atramenty pigmentowe UltraChrome Pro6, które zawierają nowy szary atrament poszerzający przestrzeń barwną.

Szybka i z dużą liczbą funkcji

2,64-calowa zintegrowana z drukarką głowica drukująca PrecisionCore MicroTFP drukuje z prędkością 18 m²/godz. w jakości fotograficznej i umożliwia automatyczne przełączanie pomiędzy dwoma różnymi rodzajami lub rozmiarami podłoża. Ponadto automatyczna zwijarka umożliwia wysokowydajne drukowanie z roli na rolę, a nowy automatyczny system ładowania papieru ułatwia niedoświadczonym użytkownikom obsługę podłoży, w tym arkuszy i kartonu plakatowego. Wyposażona w łączność Wi-Fi.

Kompaktowe wymiary – wszechstronna konstrukcja

Drukarka SC-P8500DL jest jednocześnie współczesna i kompaktowa. Dobrze dopasowuje się do większości środowisk pracy ze względu na płaską i nierzucającą się w oczy konstrukcję.

Szczegółowe wydruki za każdym razem

6-kolorowy zestaw atramentów pigmentowych UltraChrome Pro6 drukarki SC-P8500DL, w tym nowy szary atrament, pozwala na poszerzenie przestrzeni barwnej, zapewniając płynną gradację i mniejszą ziarnistość. Oznacza to, że jakość druku jest porównywalna z innymi, 8-kolorowymi drukarkami. Połączenie głowicy drukującej PrecisionCore MicroTFP, technologii kropli o zmiennej wielkości i technologii weryfikacji dyszy zapewnia żywe obrazy o wysokiej jakości. Zapewnia również obsługę Adobe Postscript 3, co pozwala skrócić czas przetwarzania w przypadku najbardziej skomplikowanych obrazów¹.

Funkcje bezpieczeństwa i zarządzania

SC-P8500DL wspiera ulepszone funkcje informatyczne i bezpieczeństwa. Zadania są obsługiwane skutecznej dzięki aplikacji centralnego zarządzania: Epson Cloud Solutions PORT i Epson Device Admin.

KLUCZOWE CECHY

- **Kompaktowa i nowoczesna konstrukcja**
Łatwo dopasowuje się do większości środowisk pracy. Łączność Wi-Fi.
- **Wszechstronność**
Podwójna rolka, automatyczne pobieranie, automatyczne przełączanie, 1,6-litrowe wkłady atramentowe
- **Imponująca prędkość druku**
Drukowanie z prędkością do 18 m² na godzinę w jakości fotograficznej
- **Funkcje zarządzania**
Epson Cloud Solutions PORT i Epson Device Admin.
- **Żywe obrazy o wysokiej jakości**
6-kolorowa drukarka o jakości 8-kolorowej.

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™ Micro TFP
Technologia tuszów	Ultrachrome® Pro6

DRUKOWANIE

Liczba kolorów	6 colour
Kolory	Czerń fotograficzna [Pigment], Czerń matowa [Pigment], Cjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment], Grey [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [1600ml], Matte Black [1600ml], Cyan [1600ml], Yellow [1600ml], Magenta [1600ml], Red [1600ml], Grey [1600ml]
Minimalna wielkość kropeł	3,5 pl. Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick2 str/min
Drukowanie z	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB
Pojemność wkładów z atramentem	1.600 ml
Konfiguracja dysz	1.600 dysz na kolor
Rozdzielczość drukowania	1.200 x 2.400 DPI
Printing Resolution - Draft	300 x 300 DPI
Printing Resolution - Maximum	1.200 x 2.400 DPI
Quality	
Printing Resolution - Speed	300 x 600 DPI
Colour Profiles	LUT, ICC Profile

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	17 cali, 24 cale, 36 cali, 44 cale, A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Grubość	Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported
Odpowiednia grubość papieru	0,1 mm - 1,5 mm
Auto Take Up Reel	Tak
Printable Length	Roll91,5 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:12.500 g, Roll 2:12.500 g
Drukowanie bez marginesów włączone	20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	70 W, 0,3 W (w trybie czuwania)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	1.848 x 499 x 975 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	155 kg
Emisja hałasu	Praca:49,6 B (A) - w trybie czuwania:6,6 B (A)
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Optional extras	Arkusze transportowe dla dokumentów A0, Rozszerzenia gwarancji Cover Plus, Dysk SSD (półprzewodnikowy), Zasobnik produkcyjny, Podajnik rolkowy 44 cale

INNE FUNKCJE

Memory	4 GB
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later
Języki drukowania	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Optional storage	1TB SSD
Funkcje	Ekran dotykowy, Bluetooth, Drukowanie bezpośrednie z USB, Podgląd sterownika, Automatyczna rolka podajnika, Technologia weryfikacji dysz drukujących (NVT)
Przylązca	Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Network	Wired, Wireless
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:11 cm
-----------------	---

INNE

Gwarancja	24 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

SureColor SC-P8500DL STD

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Dokumenty gwarancyjne
- Instrukcja montażu
- Maintenance boxes
- SureColor P-Series Printer
- Zasilacz sieciowy
- Spindle Unit(s)
- Adobe PostScript 3

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● P-Series Photo Black IIPS Ink 1600ml	C13T53F100
● P-Series Cyan IIPS Ink 1600ml	C13T53F200
● P-Series Yellow IIPS Ink 1600ml	C13T53F400
● P-Series Gray IIPS Ink 1600ml	C13T53F700
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Archiwalny papier matowy A3+, 50 arkuszy, 189 g/m{s2}	C13S041340
● Archiwalny papier matowy A3, 50 arkuszy, 189 g/m{s2}	C13S041344
● Fotograficzny papier matowy Archival Matte Photo Paper A4 firmy Epson, 189 g/m2, 50 arkuszy	C13S041342
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041619
● Ulepszony papier matowy 17 cali x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041725
● Ulepszony papier matowy 24 cali x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041595
● Ulepszony papier matowy 44 cali x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041597
● Ulepszony papier matowy A2, 50 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S042095
● Ulepszony papier matowy A3+, 100 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S041719
● Ulepszony papier matowy A4, 250 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041616
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041261
● Papier matowy Epson A4, 167 g/m2, 50 arkuszy	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041894
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Arkuszy	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041068
● Papier do druku atramentowego jakości fotograficznej Epson A4, 102 g/m2, 100 arkuszy	C13S041061
● Premium Canvas Satin, 17" x 12,2m, 350g/m{s2}	C13S041846
● Premium Canvas Satin, 24" x 12,2 m, 350g/m{s2}	C13S041847
● Premium Canvas Satin, 44" x 12,2 m, 350g/m{s2}	C13S041848
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 16 cali x 30,5 m, 170 g/m{s2}	C13S042076
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 16 cali x 30,5 m, 250 g/m{s2}	C13S041742
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 24 cali x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041390
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 24 cali x 30,5 m, 250 g/m{s2}	C13S041638
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 44 cali x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041392
● Błyszczący papier fotograficzny Premium, 44 cali x 30,5 m, 250 g/m{s2}	C13S041640
● Błyszczący papier fotograficzny Premium A2, 25 arkuszy, 255 g/m{s2}	C13S042091
● Błyszczący papier fotograficzny Premium A3+, 20 arkuszy, 255 g/m{s2}	C13S041316
● Błyszczący papier fotograficzny Premium A3, 20 arkuszy, 255 g/m{s2}	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, 44" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042083
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041743
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041641
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 44" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041395
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 44" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041643

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ75301A0
Kod kreskowy	8715946699653
Kraj pochodzenia	Indonezja

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

SureColor SC-P8500DL STD

1. Pliki PDF, JPEG, TIFF, EPS, Cals-G4



Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.